







Mucca

Ficha Técnica

Longitud de Pieza

~ 40 m



Ancho Pieza

140 cm (+/-2%)



Composición Superficie Composición Base 100% Poliéster 100% Poliéster



Peso m² | DIN EN 12127

400 g/m² (+/-5%)



Resistencia a la abrasión | EN ISO 12947-1,2

>25.000



Resistencia al Pilling | En ISO 12945-2 (2.000T)

4-5

4-4.5



Resistencia a la tracción | EN ISO 13934-1

Urdimbre: **4-5**

Trama: **4-5**



Resistencia al desgarro | EN ISO 13937-3

Urdimbre: **95N**

Trama: **50N**



Solidez de colores a la luz | EN ISO 105-B02



Solidez de color al frote | EN ISO 105-X12

Seco:

Mojado:



Resistencia de las costuras | EN ISO 13936-2

Urdimbre: **3mm**

Trama: **3mm**



Los resultados analíticos se refieren sólo a varias muestras analizadas y los resultados son indicativos. La decoloración y las pequeñas diferencias de color en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación. Nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de los productos.





Signos de mantenimiento recomendados







No utilizar leiía



Planchar máx. 110º



impieza en seco



No secar a máquina

Lavado a máquina, máximo 30º, no utilizar productos abrasivos o detergentes neutros. Planchar máximo a 110º y siempre por la cara posterior. Admite limpieza en seco, sólo por profesionales.



Desarrollamos nuestros artículos aplicando nuevas tecnologías en el proceso productivo, para que este tejido sea respetuoso con el medioambiente y la salud de las personas.



Cuidando tu tejido adecuadamente, conseguirás que perdure como nuevo durante más tiempo. Por eso te pedimos que tengas en cuenta los siguientes consejos:

- Evita que tu sofá nuevo esté expuesto a luz solar directa
- No coloques tu sofá nuevo cerca de calefactores, radiadores, chimeneas, etc.
- Evita el contacto de tu sofá nuevo con tejido rugoso, que pueda provocar transferencias.
- Intenta succionar y eliminar el polvo y suciedades habituales de casa con una aspiradora a baja potencia.